

接続方法 for Macintosh

◆インターネット接続アシスタントの設定

1. インストール




ハードディスクの[アシスタントフォルダ]に[インターネット接続アシスタント]が入っている事を確認します。
入っていない場合は、MacOS8のCD-ROMから、[インターネットアクセス]をインストールします。インストール方法は、OSのインストールマニュアルを参照してください。



[インターネット接続アシスタント]を開きます。

Mac OS 8 と Mac OS 8.1 は接-2 ページ④へ

2. 設定




[更新]をクリックします。




【はい】をクリックします。



【はい】をクリックします。
Mac OS 8.5 は接-3 ページ⑥へ




【右矢印ボタン】をクリックします。



[ISP 設定の追加]を選択します。

[右矢印ボタン]をクリックします。



以下の項目を選択または入力します。

設定の名前：**Internet KOCHI**

インターネットへの接続方法：**モデム**

[右矢印ボタン]をクリックします。



以下の項目を選択します。

モデム：**会員様の使用しているモデム
(あるいは TA)**


※ iMac の場合は **iMac Internal 56k**

ポート：モデムとコンピュータのつなぎ
方に応じて**[モデムポート]**又は
[プリンタポート]

※ iMac の場合は **[内蔵モデム]**

トーン、パルス：電話回線に応じて、
[トーン]又は**[パルス]**
(不明の場合は NTT にお問い合わせください。)

[右矢印ボタン]をクリックします。




以下の項目を入力します。

電話番号：左の例は高知 NOC に一般回線または ISDN 回線接続する設定です。
インターネット高知に接続する電話番号の一覧は、当手引書の「**接続設定の基本事項**」を参照してください。

名前：当手引書「**接続設定の基本事項**」の
2. ユーザ ID@dup.i-kochi.or.jp

パスワード：当手引書「**接続設定の基本事項**」の
3. パスワード

[**右矢印ボタン**]をクリックします。



[**いいえ**]を選択します。


[**右矢印ボタン**]をクリックします。



[**いいえ**]を選択します。

[**右矢印ボタン**]をクリックします。

⑪




以下の項目を入力します。

DNS アドレス：空欄のままです。

ドメイン名：i-kochi.or.jp

[右矢印ボタン]をクリックします。

⑫



以下の項目を入力します。

電子メールアドレス：


当手引書「**接続設定の基本事項**」の
4. メールアドレス

電子メールパスワード：

当手引書「**接続設定の基本事項**」の
3. パスワード

[右矢印ボタン]をクリックします。

⑬



以下の項目を入力します。


電子メールアカウント：

ユーザ ID@po.i-kochi.or.jp
(ユーザ ID は当手引書「**接続設定の基本事項**」2. ユーザ ID)

電子メールホスト：mail.i-kochi.or.jp

[右矢印ボタン]をクリックします。

接続方法 1.3.4




以下の項目を入力します。

ニュースグループのホスト：


news.i-kochi.or.jp

[右矢印ボタン]をクリックします。




[いいえ]を選択します。

[右矢印ボタン]をクリックします。



プロキシは設定しません。

[右矢印ボタン]をクリックします。



【終了時に接続】のチェックマークを消します。

【詳細を表示】ボタンをクリックします。



今まで入力、選択した項目が表示されます。
誤りがない事を確認します。


【設定する】ボタンをクリックすると保存
されます。

3. インターネットへの接続

Mac OS 8 と Mac OS 8.1 の接続

[インターネット]フォルダから
[インターネットダイアラ]を開きます。

ポップアップメニューから
[Internet KOCHI]を選択します。



[接続] ボタンをクリックします。

[接続] ボタンの表示が [接続解除] になると、接続完了です。ブラウザを起動して、ネットサーフィンをお楽しみください。
(接続と同時にブラウザを起動するには、**接-9** ページ②を参照してください。)

終了する時は、[接続解除] ボタンをクリックします (インターネット用のアプリケーションを終了するだけでは接続は解除されません)。

Mac OS 8.5 以上の接続



[システムフォルダ]の[コントロールパネル]から[リモートアクセス]を開き、電話番号が正しいことを確認します。


[接続] ボタンをクリックします。

[接続] ボタンの表示が [接続解除] になると、接続が完了です。ブラウザを起動してネットサーフィンをお楽しみください。

終了する時は、 [接続解除] ボタンをクリックします (インターネット用のアプリケーションを終了するだけでは接続は解除されません)。


4. 設定の変更・削除

Mac OS 8 と Mac OS 8.1 の設定を変更・削除する



接-3 ページ⑤の画面まで進みます。

[ISP 設定の変更]または[ISP 設定の削除]を選択し、ウィンドウの案内に従って変更・削除を行ないます。




接続と同時に起動したいアプリケーションの登録

[インターネット]フォルダの中にある[インターネットユーティリティ]フォルダから[インターネット起動設定]を開きます。


[追加]ボタンをクリックします。ファイル選択ダイアログが表示されますので、接続と同時に自動的に起動するアプリケーションを選択し、[開く]ボタンをクリックします（接続と同時に自動的に起動するアプリケーションは複数選択可能です）。左の例では、「Netscape Navigator3.01[ja]」と「クラリスメール Lite」を選択しています。

[インターネット起動設定]を閉じます。


Mac OS 8.5 以上の設定を変更・削除する




[システムフォルダ]から
[コントロールパネル]を開きます。変更し
たい項目に該当するアイコンを開きます。




- 電話番号の設定及び接続時に使用
※ 接-8 ページの
Mac OS 8.5 以上の接続を参照




- モデムの設定変更
お使いのモデムの選択
「トーン」／「パルス」の選択 等



- プロバイダへの接続設定
ドメインネームサーバアドレス
ドメイン名 等を設定します。



- メールソフト等の設定
使用するメールソフト
使用するブラウザ
メールアドレス 等を設定します。
※ 接-11 ページ②を参照




接続と同時に起動したいアプリケーションの登録

[コントロールパネル]から
[インターネット]を開きます。

設定したい項目の[タブ]を選びます。
ここでの設定が使用するアプリケーションに
反映されますが、詳細は使用するアプリ
ケーションの初期設定等で行ってください。

使用するアプリケーションを選択します。



[ファイルメニュー]から [設定の保存] を選び、
[インターネット] を閉じます。