


接続方法 for Macintosh


◆MacOS X InternetConnect1.0 の設定

<新規追加・設定方法> 接続方法については接-9<接続方法>をご覧ください。

①[アップルメニュー]から[システム環境設定]をクリックします。または、[Dock]の[System Preferences]をクリックします。



②[システム環境設定]のウィンドウのツールバーから[ネットワーク]をクリックします。または、[すべてを表示]をクリックして、一覧から[ネットワーク]をクリックします。




③[ネットワーク]のウインドウが開きます。

管理者以外のユーザでログインすると、設定変更できないようにロックされている場合があります。ロックされているかどうかは、画面の左下にある鍵アイコンの状態を確認ができます。

ロックされている時のアイコン 

ロックが解除されている時のアイコン 




<ロックされている場合には・・・>


左下のアイコンをクリックします。 

管理者のユーザ名とパスワードを入力して [OK] をクリックします。


これでロックが解除されます。



④ [ネットワーク] の [場所] プルダウンメニューから [新しい場所] をクリックします。




⑤ [新しい場所] の項目に [i-kochi] を入力し、[OK] をクリックします。



新しい場所の名前	i-kochi
----------	---------

⑥[ネットワーク]の [TCP/IP]を設定します。




設定	通常は「PPP を使用」を選びます。
ドメインネームサーバ	空欄のままです。
検索ドメイン	「i-kochi.or.jp」と入力します。 ※必ず半角で入力してください。

⑦[ネットワーク]の[PPP]を設定します。




サービスプロバイダ	i-kochi と入力します。
電話番号	アクセスポイントの電話番号を入力します。 ここでは例として、アクセスポイントの電話番号 (0570-00-5300)を入力しています。
代替番号	設定しません。
アカウント名	ユーザ ID を半角で入力してください。 ※ユーザ ID：当手引書「接続設定の基本事項」の 2. ユーザ ID
パスワード	当手引書「接続設定の基本事項」の 3. パスワード ※パスワードを保存する場合は下のボックスにチェックを入れて てください。

⑧ [PPP]タブ内の[PPP オプション...] をクリックします。各オプションの設定を会員様のお好みに合わせて設定します。



TCP/IP アプリケーションを起動するときに自動的に接続する	オートダイヤルの設定です。チェックするとブラウザやメールソフトを起動した際に自動的に接続します。
接続を続けるために□分おきにメッセージを表示する	アイドル時間の設定です。
次の時間操作しないと接続を解除する: □分間	チェックすると、設定した時間操作をしなかった場合、接続を続けるかの確認が行われます。
ユーザがログアウトするときに接続を解除する	チェックすると、ログアウトをすると、自動的に接続が解除されます。
話し中の場合再ダイヤルする	チェックすると、回線がつながらなかった時に、設定した回数・間隔でリダイヤルをします。
PPP エコーパケットを送信	チェックします。
TCP ヘッダ圧縮を使う	チェックしません。
ターミナルウィンドウ (コマンドライン) を使って接続する	チェックしたら、ターミナルウィンドウが開くので、手動で接続操作を行います。
詳細なログを作成する	チェックしたら、接続ログが作成されます。

⑨[ネットワーク]の[モデム]を以下のように設定します。設定後[保存]ボタンをクリックして、設定を保存します。



モデム	使用するモデム・TA等を選択します。
スピーカ	お好みに応じて選択します
ダイヤル	ご利用の電話回線がプッシュ回線なら「トーン」 ダイヤル回線なら「パルス」を選択します。
電話をかける前に発信音を確認する	ボックスにチェックを入れます。

< 接続方法 >

① [Dock] の [Finder] をクリックします。



② [Finder] ウィンドウ上部にあるツールバーから [アプリケーション] をクリックします。



③ [Application] ウィンドウの中にある [Internet Connect] をダブルクリックで開きます。



④[内蔵モデム]ウインドウから[接続]をクリックすると接続開始となります。



⑤接続すると**【ステータス】**が“××に接続されました”となり、**【接続時間】**が表示されます。接続解除をクリックすると、接続が切断されます。

